

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ปริมาตรกระบอบกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

เทศบาลตำบลคลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

1. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลคลองไผ่ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ (18) การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล บทที่ 1 เทศบาลตำบล มาตรา 50 (3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และได้มีการบรรจุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลงในบัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลคลองไผ่ หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป้าหมายในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน งบประมาณในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2566) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยเทศบาลตำบลคลองไผ่มีประชากรในพื้นที่ ประมาณ 1,770 ครัวเรือน หรือประมาณ 3,580 คน ซึ่งยังไม่รวมประชากรแฝงอีกประมาณเกือบ 9,500 คน โดยประมาณการได้ว่าในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคลองไผ่จะมีปริมาณขยะประมาณ 147,000 กิโลกรัม ต่อเดือน โดยปัจจุบันเทศบาลตำบลคลองไผ่มีรถจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวนทั้งสิ้น 2 คัน สามารถจัดเก็บขยะได้วันละประมาณ 4,900 กิโลกรัม ทำให้ยังมีขยะคงค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณวันละ 3,000 กิโลกรัม อีกทั้งเทศบาลตำบลคลองไผ่ยังต้องนำขยะที่จัดเก็บไปทิ้งยังสถานที่รองรับ ซึ่งมีระยะทางอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ที่เทศบาลฯ มาก ประกอบกับรถจัดเก็บขยะมูลฝอยเดิม มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างมาก มีสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงต้องมีการจัดซื้อรถบรรทุกขยะในการรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น และจัดการขยะคงค้างที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้บ้านเมืองสะอาด สวยงาม ลดการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรค



2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถขยะในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคลองไผ่

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

				
(นายณัฐศักดิ์ บัวเล็ก)	(นายสุริยงค์ ชัยนง)	(นางสาวชุติมา เหลืองภิรมย์)	(นายวชิรากรณ์ ตระกูลสะอาด)	(นางสาวนพวรรณ เพ็ชรกระโทก)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ “เทศบาลตำบลคลองไผ่” ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
 - กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
- 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

(นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก) (นายสุริยงค์ ยืนยง) (นางสาวชุตินา เหลืองภิรมย์) (นายวชิรากรณ์ ตระกูลสอาด) (นางสาวนพวรรณ เพ็ชรกระโทก)


ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

3.12 มูลค่าสุทธิของกิจการ

3.12.1 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

3.12.2 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณา การกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุน จดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (1) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (2) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (3) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
- (4) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
- (5) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท
- (6) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 60 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ต้องมี ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
- (7) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 150 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท
- (8) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
- (9) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

    
(นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก) (นายสุริยงค์ ยืนยง) (นางสาวชุติมา เหลืองภิรมย์) (นายวชิรากรณ์ ตระกูลสะอาด) (นางสาวนพวรรณ เพ็ชรกระโทก)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ


3.12.3 สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

3.12.4 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน) ทั้งนี้ หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 (แบบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3.13 ข้อยกเว้น

3.13.1 กรณีตามข้อ 3.12.2 – 3.12.4 ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
- (3) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ



(นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก)
ประธานกรรมการ



(นายสุริยงค์ ยืนยง)
กรรมการ



(นางสาวสุติมา ไททองภิรมย์)
กรรมการ



(นายวิชรากรณ์ ตระกูลสะอาด)
กรรมการ



(นางสาวนพวรรณ เพ็ชรกระโทก)
กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ


4.1 ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตอนหน้าหัวเก๋งมีประตูเปิด - ปิด พร้อมทั้งล้อค สามารถนั่ง ปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุ ของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร ตัวรถซึ่งยังไม่ ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวม น้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิต แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไพร์สัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง ติดตั้ง ไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง จำนวน 1 คัน เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีจำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาด สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิตได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงาน ที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน มอก. 9001 หรือ ISO 9001 ที่มีขอบข่าย ครอบคลุมกระบวนการผลิต หรือใบรับรองมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบควบคุม คุณภาพจากหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ยอมรับหรือภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน โดยต้องยื่นหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ

4.2 ตัวรถยนต์

4.2.1 ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ผู้เสนอ ราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐานรถยนต์มาแสดง ซึ่งต้องยื่นหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

4.2.2 เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโถลล้อ 1 ชุด มีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐาน ผู้ผลิตครบถ้วน ซึ่งต้องยื่นหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

    
(นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก) (นายสุริยงค์ ยืนยง) (นางสาวสุติมา เหลืองภิรมย์) (นายวชิรากรณ์ ตระกูลสะอาด) (นางสาวนพวรรณ เพ็ชรกระโทก)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

- 4.2.3 รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
- 4.2.4 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2315-2551 โดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา
- 4.2.5 มีเครื่องเล่นวิทยุ
- 4.2.6 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- 4.2.7 ติดฟิล์มกรองแสง ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
- 4.2.8 มีศูนย์บริการมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หรือพื้นที่ใกล้เคียง ระยะห่างไม่เกิน 100 กิโลเมตร สำหรับดูแลบำรุงรักษาเป็นศูนย์มาตรฐานรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ เพื่อสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงสถานที่ตั้งศูนย์บริการให้ชัดเจน โดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา

4.3 เครื่องยนต์

- 4.3.1 เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า มอก.2315-2551 โดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา

4.4 ระบบบังคับเลี้ยว

- 4.4.1 พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง

4.5 ระบบห้ามล้อ

- 4.5.1 ระบบห้ามล้อเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.6 ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

- 4.6.1 ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรองรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
- 4.6.2 ผนังด้านข้างและผนังด้านบนทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- 4.6.3 พื้นตัวถังสร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- 4.6.4 ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 หรือ มอก. 9001 โดยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา
- 4.6.5 มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ส่วนล่างใต้ถังขยะมีถังรองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด-ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย

(นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก)
ประธานกรรมการ

(นายสุริยงค์ ยืนยง)
กรรมการ

(นางสาวชุตินา หลีอภัยภิรมย์)
กรรมการ

(นายวชิรากรณ์ ตระกูลสะอาด)
กรรมการ

(นางสาวนพวรรณ เพ็ชรกระโทก)
กรรมการ

4.7 ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย

4.7.1 ชุดอัดทำทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว

4.9 ระบบไฮดรอลิก

4.9.1 ชุดไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

4.9.2 กระบอกไฮดรอลิกสามารถผลิตแรงดันสูงไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว

4.9.3 เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4.10 ระบบไฟฟ้า

4.10.1 ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

4.10.2 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์

4.10.3 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

4.10.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 65 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก

4.10.5 มีสัญญาณไฟเลี้ยวบริเวณตัวถังด้านข้าง ซ้าย - ขวา

4.11 สัญญาณไฟฉุกเฉิน/สัญญาณไฟท้าย

4.11.1 ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

4.11.2 สัญญาณไฟวับวบบนหัวแก๊งชนิดหลอด LED

4.11.3 ติดตั้งสัญญาณไฟท้ายรถเป็นแบบไฟเลี้ยว,ไฟเบรกและไฟถอย

4.12 ระบบกันสะเทือน

4.12.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

4.13 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

4.13.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรฐานผู้ผลิต ฝาปิดมีกุญแจ

4.14 ล้อและยาง

4.14.1 ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผลิต

4.14.2 มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

4.14.3 มีระบบห้ามล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

				
(นายณัฐภูมิ บัวเล็ก)	(นายสุริยงค์ ยืนยง)	(นางสาวชุติมา พิธีสงเคราะห์)	(นายวชิรากรณ์ ตระกูลสะอาด)	(นางสาวนพวรรณ เพ็ชรกระโทก)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

4.15 ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน

- 4.15.1 คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 4.15.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4.16 การพ่นสีรถของหน่วยงาน

- 4.16.1 การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และข้อความตามที่กำหนด
- 4.16.2 การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น และพ่นด้วยสีจริงอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานจะเป็นผู้กำหนด)
- 4.16.3 การพ่นสีภายในถังบรรจุขยะพ่นสีกันสนิม หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ใต้ท้องรถ โครงรถ และได้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง

4.17 แฉกสะท้อนแสง


- 4.17.1 ด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถติดแฉกสะท้อนแสง ตามกรมการขนส่งทางบก กำหนด

4.18 เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- 4.18.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
- 4.18.2 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด
- 4.18.3 แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- 4.18.4 ชุดอัดจารบี จำนวน 1 ชุด
- 4.18.5 เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน 1 ชุด
- 4.18.6 หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ จำนวน 1 ชุด
- 4.18.7 มีถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง
- 4.18.8 กล้องติดรถยนต์ที่มีความละเอียดระดับ FULL HD หรือ 1080p ขึ้นไป มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 64GB จำนวน 1 ชุด

4.19 เงื่อนไขและการรับประกัน

- 4.19.1 รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงงานที่ถูกต้องตามพรบ.โรงงาน
- 4.19.4 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาของรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายโดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดง โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

    
(นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก) (นายสุริยงค์ ยืนยง) (นางสาวชุตินา เหลืองภิรมย์) (นายวชิรากรณ์ ตระกูลสะอาด) (นางสาวพนวรรณ เพ็ชรกระโทก)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

5. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบพัสดุ

ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
- ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเทศบาลตำบลคลองไผ่อาจจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นโดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

- 7.1 งบประมาณในงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลคลองไผ่ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ตั้งไว้ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯลฯ
- 7.2 ราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 (3) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด และหนังสือที่ กค. 0433.2ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 จำนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยอ้างอิงจากราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

8. งวดงานและการจ่ายเงิน


เทศบาลตำบลคลองไผ่จะชำระเงินให้ผู้ขายทั้งหมด จำนวน 1 งวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ(รถบรรทุกขยะฯ)ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลตำบลคลองไผ่แล้วเท่านั้น

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ ทั้งนี้ การคิดค่าปรับจะเริ่มนับถัดจากวันที่ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือข้อขัดข้องของสิ่งของอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ในส่วนของเครื่องยนต์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และส่วนประกอบอื่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

				
.....				
(นายณัฐวุฒิ บัวเล็ก)	(นายสุริยงค์ ยืนยง)	(นางสาวสุติมา เหลืองภิรมย์)	(นายวิชรากรณ์ ตระกูลสะอาด)	(นางสาวพนพรรณ เพ็ชรกระโทก)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ